

ШЕЛПЕ 2019



THE PRODUCT



КОМФОРТ ДЛЯ  
ВАШЕЙ СЕМЬИ



ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ FAV	7
КОЛЛЕКЦИЯ SIT	10
КОЛЛЕКЦИЯ LUN	14
КОЛЛЕКЦИЯ EZA	16
КОЛЛЕКЦИЯ JAT	22
СЕРИЯ SOL	24
СЕРИЯ KAD	25
СЕРИЯ KAP	25
СЕРИЯ KAK	26
СЕРИЯ LOP	28
СЕРИЯ SUP	30
СЕРИЯ KEN	31
СЕРИЯ 4F	32
СЕРИЯ 4L	33
СЕРИЯ EC	34


ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ JIK	38
СЕРИЯ KOA	43

АКСЕССУАРЫ 44

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 46

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 48



СТЕНД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ  
Артикул: REK-1001

Стенд рассчитан на 9-12 настенных,  
и 21 настольный смеситель.  
В комплекте идут крепления  
для 9 настенных смесителей.  
Габариты упаковки: 2350\*900\*80мм



МАНИШКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ  
Артикул: REK-1002

Для оформления выставки смесителей  
на «безмянных» стендах.  
Размеры: 248\*130мм  
Кол-во в упаковке: 50



## SOLONE – продукт, рожденный спросом.


Создавая нашу эконом-линейку, мы подстраивались под тренды последнего времени, которые задал рынок сантехники и рынок смесителей, в частности. Технологии производства смесителей не стоят на месте, поэтому всё большим спросом стали пользоваться изделия произведенные из сырья, способные составить конкуренцию дорогой латуни, при этом технологично произведенные и способные к аналогичному сроку эксплуатации.

Симбиоз данных факторов в полной мере реализован в продукции SOLONE: наш завод, TUOZHEN, по праву считается флагманом в производстве смесителей из цинкового сплава. Благодаря принципиально новому подходу в литье, обработке, полировке и гальванизации, мы сумели предложить рынку действительно качественный продукт, а за счет высокой производительности мы смогли сделать его по ценам, доступным широкой целевой аудитории: от студентов и людей пожилого возраста до семей с достатком. Для улучшения обслуживания наших клиентов во многих городах России и ближнего зарубежья создаются центры сервисного обслуживания, где работают опытные профессионалы.

С уважением, команда SOLONE.



## Этапы производства смесителей Solone



Остановимся подробнее на некоторых этапах:

### Дизайн и создание штампа

Центр исследования и разработки (R&D centre) был создан на заводе Tuozhen в 2007 году и собрал под своими сводами команду дизайнеров и инженеров, состоящую из 10 человек под руководством Zhang Xiauyi. Центр занимается внедрением новых технологических решений и моделированием штампов высокой точности для производства изделий при помощи литья под давлением. Стоимость одного такого штампа составляет порядка 10 000\$, что лишний раз объясняет, почему на рынке у многих брендов ассортимент, по существу, идентичен.

### Первичная обработка после литья

В зависимости от типа используемой технологии литья, изделие проходит разную процедуру обработки. Заготовки отлитые при помощи песчаных форм после термообработки отправляют в специальную центрифугу для удаления остатков смеси, а затем они проходят этап ручной чистки и удаления облоя и литниковой системы. Заготовки же, отлитые при помощи литья под давлением, для того чтобы отправиться на следующий этап нуждаются только в процедуре удаления литниковой системы с изделия.

### Полировка смесителей Solone


Полировка является полностью ручным процессом, требующим навыков высококвалифицированных специалистов. До данного этапа изделие доходит после отливки корпуса и здесь происходит сегментарное деление будущих смесителей.

На заводах с приставкой «топ», к коим относится наша фабрика Tuozhen, заданы высокие стандарты качества: из 10 изделий, если не будет пройден стандарт качества на этапе полировки, на следующую стадию (гальванизацию) может отправиться только 1. Остальные корпуса пойдут на переплавку. На нашем заводе на переплавку возвращаются в среднем около 3% изделий.

➤ Продукция TM SOLONE разработана и адаптирована с учетом достаточно агрессивного состава водопроводной воды в различных регионах страны. Это и повышенная жесткость, и различные коагулянты, и реагенты с хлором для предотвращения коррозии труб. Принципиально новые методы литья, обработки, полировки и гальванизации изделий позволили существенно увеличить эксплуатационный срок смесителей SOLONE. Долговечность и экологичность - вот характер, на котором строятся наши технологии!

➤ Все гениальное - просто! Или новое слово в производстве сборных корпусных тел. Составные детали каждого изделия проверяются специалистами завода на этапе сборки, а методология сборки корпуса дает инженерам нашего завода возможность воплощать в смесителях SOLONE нестандартные дизайнерские решения.

➤ Корпусные тела смесителей SOLONE изготовлены при помощи технологии литья под высоким давлением. Это обеспечивает высокую структурную плотность и равномерную толщину стенок корпусного тела по сравнению с традиционной технологией выплавки. Опасения о «свищах», резких скачках давления в водопроводной системе и внутренней коррозии остались в прошлом!



➤ Все смесители Solone упакованы в фирменные коробки из эластичного гофрокартона. Каждая съемная часть смесителя, находящаяся в коробке, изолирована друг от друга и упакована по отдельности: корпус изделия завернут в матерчатый мешок или плотный целлофан (в зависимости от серии). Душевая лейка, держатель, излив, шланг, подводка, декоративные отражатели с эксцентриками упакованы по отдельности в пакеты из целлофана, либо чехлы из вспененного полистирола, что позволяет оставаться изделиям в товарном виде достаточно длительное время.


Al	АЛЮМИНИЙ: 3,9 - 4,3 %
Cu	МЕДЬ: ≈ 0,1 %
Mg	МАГНИЙ: 0,03 - 0,06 %
Fe	ЖЕЛЕЗО: ≈ 0,035 %
Zn	ЦИНК: ≈ 96 %

Все смесители торговой марки Solone делаются из цинкового сплава, соответствующего европейским стандартам качества. Состав сплава ZnAl4:




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
АТИКУЛ: FAB1-A020

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 595  
Тип крепления: втулка  
Излив: монолитный  
Керамический картридж:  $\varnothing 25$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ  
АТИКУЛ: FAB4-A020

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 515  
Тип крепления: втулка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 25$   
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
АТИКУЛ: FAB5-A020


Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 650  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Керамический картридж:  $\varnothing 25$   
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в метал. оплётке 1200 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
Артикул: FAB6-A020

Технология производства: литьё под давлением  
 Материал корпуса: цинк (Zn)  
 Цвет: хром  
 Вес нетто (грамм): 1035  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Излив: плоский поворотный 360°  
 Переключение ванна/душ: выносной картриджный дивертор (90°)  
 Керамический картридж:  $\varnothing 25$   
 Входит в комплект:  
 - душевая лейка 1-функц.  
 - держатель для лейки  
 - шланг в металл. оплётке 1200 мм  
 Кол-во в коробке: 10  
 Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
Артикул: FAB7-A020

Технология производства: литьё под давлением  
 Материал корпуса: цинк (Zn)  
 Цвет: хром  
 Вес нетто (грамм): 970  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Излив: плоский поворотный 360°  
 Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
 Керамический картридж:  $\varnothing 25$   
 Входит в комплект:  
 - душевая лейка 1-функц.  
 - держатель для лейки  
 - шланг в металл. оплётке 1200 мм  
 Кол-во в коробке: 10  
 Кол-во в упаковке: 1




Особенности серии:

- $\varnothing 25$  картридж, разработанный специально для этой линейки, несмотря на свою миниатюрность обладает высокой пропускной способностью.
- Крепление на гайке-втулке: Конструкция выполнена из двух элементов - металлической втулки, вкручиваемой в корпус смесителя, и пластмассовой шайбы, со встроенной металлической резьбой и специальными выпуклыми опорами, для облегчения ручного закручивания.
- Нетривиальный дизайн линейки: «эффект шума» за счет частичной полировки корпуса.




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
Артикул: SIT1-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 936  
Тип крепления: гайка  
Излив: монолитный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: SIT4-A182

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 775  
Тип крепления: гайка  
Излив: плоский поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ  
Артикул: SIT2-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 809  
Тип крепления: шпилька  
Излив: монолитный с регулируемым аэратором  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА  
Артикул: SIT4-B182

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 770  
Тип крепления: гайка  
Излив: плоский поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
Артикул: SITB3-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 1290  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Излив: монолитный  
Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
Артикул: SIT5-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 755  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
АТИКУЛ: SIT1-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: черный матовый  
Вес нетто (грамм): 936  
Тип крепления: гайка  
Излив: монолитный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
АТИКУЛ: SITB3-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: черный матовый  
Вес нетто (грамм): 1290  
Излив: монолитный  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
АТИКУЛ: SIT7-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: черный матовый  
Вес нетто (грамм): 1320  
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
АТИКУЛ: SIT1-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: белый матовый  
Вес нетто (грамм): 936  
Тип крепления: гайка  
Излив: монолитный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
АТИКУЛ: SITB3-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: белый матовый  
Вес нетто (грамм): 1290  
Излив: монолитный  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
АТИКУЛ: SIT7-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: белый матовый  
Вес нетто (грамм): 1320  
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
АТИКУЛ: SIT7-A182


Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 1320  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 3-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА**  
Артикул: LUN1-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 584  
Тип крепления: шпилька  
Излив: монолитный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
Артикул: LUN6-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 1006  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)  
Переключение ванна/ душ: выносной картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
Артикул: LUN3-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 852  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Излив: монолитный  
Переключение ванна/ душ: встроенный клапанный дивертор  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
Артикул: LUN7-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 972  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)  
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ**  
Артикул: LUN5-A031


Технология производства: литьё в песчаную форму  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 628  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1500 мм  
Кол-во в коробке: 8  
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: EZA1-B090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 600  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




ВЫСОКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
РАКОВИНЫ-ЧАШИ  
АРТИКУЛ: EZA1-C090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1200  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: EZA1-A090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 600  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ  
АРТИКУЛ: EZA4-A090


Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Излив: гофрированный гибкий  
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ  
Артикул: EZA4-B090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С  
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ  
Артикул: EZA4-F090GY

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Излив: силиконовый гибкий  
Цвет: серый  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С  
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ  
Артикул: EZA4-F090KB

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Излив: силиконовый гибкий  
Цвет: черный  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С  
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ  
Артикул: EZA4-F090BU

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Излив: силиконовый гибкий  
Цвет: голубой  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ  
Артикул: EZA4-C090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ  
Артикул: EZA4-D090

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С  
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ  
Артикул: EZA4-F090GN



Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Излив: силиконовый гибкий  
Цвет: зеленый  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 1000  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1





**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ  
ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
Артикул: EZA16-A090**


Технология производства: токарная обработка  
 Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
 Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - душевая стойка с лейкой «тропический душ»  
 - душевая лейка  
 - держатель для лейки  
 - шланг в металл. оплетке 1500мм.  
 Кол-во в коробке: 4  
 Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ  
Артикул: JAT4-A094

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 900  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ВЫТЯЖНЫМ ИЗЛИВОМ  
Артикул: JAT18-A094

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
J-излив: поворотный 360°  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 950  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА  
Артикул: JAT1-A094

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 550  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ  
ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
Артикул: JAT16-A094


Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
- душевая стойка с лейкой «тропический душ»  
- душевая лейка  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплетке 1500мм.  
Кол-во в коробке: 4  
Кол-во в упаковке: 1






МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА/КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: SOL14-A630

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 400  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: KAD4-A043

Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 740  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж: ø40  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА/КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: SOL15-A630

Технология производства: токарная обработка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304  
Цвет: нержавеющая сталь  
Тип крепления: гайка  
Вес нетто (грамм): 300  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: KAD4-B043

Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 740  
Тип крепления: гайка  
Излив: гофрированный гибкий  
Керамический картридж: ø40  
Аэратор: кнопочный с 2 режимами подачи воды  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: KAR4-A043



Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 800  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж: ø40  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-А043

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 865  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-А181KW

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: белый  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-А181KB

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: черный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-В043

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 865  
Тип крепления: гайка  
Излив: гофрированный гибкий  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Аэратор: кнопочный с 2 режимами  
подачи воды  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-А181KS

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: песочный  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КАК4-А181KH


Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: сатиновый  
Керамический картридж:  $\varnothing 40$   
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХОННОЙ МОЙКИ  
АРТИКУЛ: SUP1-A045

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 472  
Тип крепления: шпилька  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж: Ø35  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ  
АРТИКУЛ: SUP4-A045


Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 660  
Тип крепления: шпилька  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж: Ø35  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ  
АРТИКУЛ: SUP4-B045




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 557  
Тип крепления: шпилька  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Керамический картридж: Ø35  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ  
АРТИКУЛ: KEN4-A031




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 737  
Тип крепления: шпилька  
Излив: вытяжной с лейкой  
Керамический картридж: Ø40  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: 4F-A045

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 722  
Тип крепления: гайка  
Излив: плоский поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: 4L-A045

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 515  
Тип крепления: шпилька  
Излив: плоский поворотный 360°  
(длина 250 мм)  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 2




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА  
Артикул: 4F-B045

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 672  
Тип крепления: гайка  
Излив: плоский поворотный 360°  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 2



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ  
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА  
Артикул: 4L-B045

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 502  
Тип крепления: шпилька  
Излив: плоский поворотный 360°  
(длина 150 мм)  
Керамический картридж:  $\varnothing 35$   
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2  
(длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 2





СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА  
Артикул: ЕС-200

Материал корпуса: пластик  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
Без УЗО  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 800  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА  
Артикул: ЕС-210

Материал корпуса: пластик  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
Без УЗО  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 750  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА (БЕЗ УЗО)  
Артикул: ЕС-300

Материал корпуса: пластик  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
Без УЗО  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 600  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА (С УЗО)  
Артикул: ЕС-301

Материал корпуса: пластик  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
Устройство защитного отключения (УЗО)  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 600  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА  
Артикул: ЕС-320

Материал корпуса: пластик  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
LED-экран  
Без УЗО  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 800  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА  
Артикул: ЕС-330

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Мощность: 3000W  
Напряжение сети: 220~240V  
LED-экран  
Без УЗО  
Количество монтажных отверстий: 1  
Длина шнура: 140 см  
Вес нетто (грамм): 1000  
Тип крепления: гайка  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1









**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ**  
АРТИКУЛ: JIK1-A102-A

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 320  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2)  
с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: нет  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 4




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ**  
АРТИКУЛ: JIK5-A102-A

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 516  
Тип крепления: эксцентрики с  
декоративными отражателями  
Кран-букса: керамическая (1/2)  
с поворотом 90°  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1200 мм  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
АРТИКУЛ: JIK3-A102-A

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 702  
Тип крепления: эксцентрики с  
декоративными отражателями  
U-излив: трубчатый поворотный 360°  
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)  
Кран-букса: керамическая (1/2)  
с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1200 мм  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**  
АРТИКУЛ: JIK7-A102-A

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 721  
Тип крепления: эксцентрики с  
декоративными отражателями  
S-излив: трубчатый поворотный 360°  
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)  
Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- держатель для лейки  
- шланг в металл. оплётке 1200 мм  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ**  
АРТИКУЛ: JIK4-A102-A

Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 396  
Тип крепления: шпилька  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2)  
с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: нет  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 2



**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ**  
АРТИКУЛ: JIK12-A102-A


Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 620  
Тип крепления: эксцентрики с  
декоративными отражателями  
S-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2)  
с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 1



**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ  
Артикул: JIK12-B102-A**




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 620  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
У-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ  
ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
Артикул: JIK16-A102-A**




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Материал стойки: нерж. сталь  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 940  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Входит в комплект:  
- душевая стойка 1200 мм.  
Кол-во в коробке: 7  
Кол-во в упаковке: 1



**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ  
Артикул: JIK13-A102-A**




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 308  
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2  
S-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ  
ДЛЯ ДУШЕВОЙ  
Артикул: JIK16-B102-A**




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Материал стойки: нерж. сталь  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 940  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Входит в комплект:  
- душевая лейка 1-функц.  
- душевая стойка 1200 мм.  
Кол-во в коробке: 7  
Кол-во в упаковке: 1



**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ  
Артикул: JIK15-A102-A**




Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 328  
Тип крепления: гайка  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: нет  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 4



**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ  
Артикул: JIK22-A102-A**



Технология производства: литьё под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 331  
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Кол-во в коробке: 50  
Кол-во в упаковке: 1



Этапы производства смесителей.

Остановимся немного поподробнее на этом вопросе, ведь именно из технических деталей и складывается качество любого изделия.



Полировка смесителей

Полировка является полностью ручным процессом, требующим навыков высококвалифицированных специалистов. До данного этапа изделие доходит после отливки корпуса и здесь происходит сегментарное деление будущих смесителей.

На заводах с приставкой «топ», к коим относится наша фабрика Tuozhen, заданы высокие стандарты качества: из 10 изделий, если не будет пройден стандарт качества на этапе полировки, на следующую стадию (гальванизацию) может отправиться только 1. Остальные корпуса пойдут на переплавку. На нашем заводе на переплавку возвращаются в среднем около 3% изделий.

Гальванизация (92 % Ni + 8 % Cr)

После полировки изделие попадает на своего рода водные процедуры, в гальванические ванны.

Гальванизацией называется метод покрытия изделия металлом путем электролиза. Данный этап необходим по нескольким причинам. Это и укрепление металлической поверхности изделия, защита от воздействия внешней среды и коррозии, а также, не менее важные, гигиеническая и эстетическая составляющие конечного продукта.

Гальванизация смесителей G.lauf происходит в несколько последовательных этапов:

- омеднение (толщина 0,5 мкм);
- никелирование (толщина 8-10 мкм);
- хромирование (толщина 0,25 мкм)




Комплектующие и сборка

Все резьбовые соединения на корпусе, от кран-букс до переходников, внутри настенных крепежей, закручиваются специальным роботом. Сила закручивания рассчитана таким образом, чтобы не повредить комплектующие, но в то же время, чуть выше человеческих возможностей.




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КОА4-А722

Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 826  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внешней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КОА4-В722

Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 789  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ  
КУХОННОЙ МОЙКИ  
АТИКУЛ: КОА4-С722

Технология производства: литье под давлением  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Цвет: хром  
Вес нетто (грамм): 801  
Тип крепления: гайка  
J-излив: трубчатый поворотный 360°  
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°  
Аэратор: с внутренней резьбой  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1





Артикул: Z1254-2  
Полка угловая двухъярусная  
Сталь  
Высота: 37 см  
  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1254-3  
Полка угловая трехъярусная  
Сталь  
Высота: 53 см  
  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1701  
Полотенцедержатель  
Сталь  
Длина: 60 см  
Наличие креплений: да  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3901-1  
Полотенцедержатель  
Сталь  
Длина: 60 см  
Наличие креплений: нет  
Кол-во в коробке: 90/15  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1702  
Мыльница настенная  
Сталь, матовое стекло  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1706  
Стакан для зубных щеток  
Сталь, матовое стекло  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 60/10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1727  
Дозатор для жидкого мыла  
Сталь, мат. стекло, пластик  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 48/8  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1710  
Ершик для унитаза  
Сталь, мат. стекло, пластик  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 24/6  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1705  
Крючок для ванной  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 300/50  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3905  
Крючок для ванной  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 200/50  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3905-1  
Крючок для ванной двойной  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 200/50  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3915-4  
Планка с 4-мя крючками  
Сталь  
Длина: 33 см  
Наличие крепления: да  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3902  
Мыльница настенная  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1




Артикул: Z3906  
Стакан для зубных щеток  
Сталь, матовое стекло  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 60/10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3927  
Дозатор для жидкого мыла  
Сталь, мат. стекло, пластик  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 36/6  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3910  
Ершик для унитаза  
Сталь, мат. стекло, пластик  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 24/6  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3913  
Полотенцедержатель 3-ой  
Сталь  
Длина: 30 см  
Наличие креплений: да  
Кол-во в коробке: 60/10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1704  
Кольцо для полотенца  
Сталь  
Диаметр кольца: 13,5 см  
Наличие крепления: да  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3928  
Держатель для фена  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 64/16  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3903  
Держатель для туал.бумаги  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 72/12  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1703-1  
Держатель для туал.бумаги  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 108/18  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3904-2  
Полотенцедержатель  
Сталь  
Наличие крепления: да  
  
Кол-во в коробке: 64/16  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1251-1  
Держатель для туал.бумаги  
с подставкой  
Сталь  
  
Кол-во в коробке: 50/10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1251-2  
Держатель для туал.бумаги  
с подставкой (саиновый)  
Сталь  
  
Кол-во в коробке: 50/10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2151  
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2; 20 шлицов,  
Высота: 48 мм  
Вес: 67 гр.  
Кол-во в коробке: 200/20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2152  
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА  
Размер: G 3/8; под квадрат  
Высота: 53 мм  
Вес: 67 гр.  
Кол-во в коробке: 200/20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2153  
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2; 20 шлицов,  
Высота: 53 мм  
Вес: 67 гр.  
Кол-во в коробке: 200/20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2261  
КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2; 20 шлицов, 180°  
Высота: 49 мм  
Вес: 55 гр.  
Кол-во в коробке: 200/20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SSJ-1231  
Стойка для душа  
Мат. корпуса: нерж. сталь  
SUS 304  
Кол-во в коробке: 10  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: DF-1043  
Угловой приборный  
кран для перекрытия воды  
Мат. корпуса: нерж.сталь  
SUS 304  
Размер: 1/2 - 3/4,  
Кол-во в коробке: 100  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: DF-1022  
Угловой приборный  
кран для перекрытия воды  
Мат. корпуса: нерж. сталь  
SUS 304  
Размер: 1/2 - 1/2,  
Кол-во в коробке: 100  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SJG-001  
ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДВОДКИ  
Материал корпуса: латунь (Lt)  
Кол-во в коробке: 500  
Кол-во в упаковке: 50/2



Артикул: SFX-2262  
КЕРАМ. КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2;  
под 20-24 шлица, 90°  
Высота: 51 мм  
Вес: 53 гр.  
Кол-во в коробке: 200/20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-0001  
КЕРАМ. КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2  
Для серии ЛК&КОА с крест. ручкой,  
Кол-во в коробке: 800  
Кол-во в упаковке: 80



Артикул: SFX-0002  
КЕРАМ. КРАН-БУКСА  
Размер: G 1/2  
Для серии ЛК с круг. ручкой  
Кол-во в коробке: 800  
Кол-во в упаковке: 80



Артикул: SFX-1025  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Размер: ø25  
Для: FAB1  
Кол-во в коробке: 500  
Кол-во в упаковке: 40



Артикул: SFQ-1023  
ДИВЕРТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ВАННА/ДУШ  
Артикул: SFQ-1023  
Материал корпуса: цинк (Zn)  
Кол-во в коробке: 40  
Кол-во в упаковке: 10/1



Артикул: SCG-501  
ИЗЛИВ ГОФРИРОВАННЫЙ  
Материал: нержавеющая сталь  
Для серии: LOP, KAD, KAK  
Кол-во в коробке: 20  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: UHS-1108  
ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША  
1-Функциональная  
Режим: распыление  
Материал: ABS-пластик  
Цвет: белый + синий  
Кол-во в коробке: 50  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SHS-2110  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛЕЙКА  
С клавишей управления  
Материал: ABS-пластик  
Цвет: хром  
Кол-во в коробке: 100  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-1140  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Размер: ø40  
Для серии: KAD, KAK  
Кол-во в коробке: 300  
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1040  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Размер: ø40  
Для серии: LOP, SIT, LUN, KAP  
Кол-во в коробке: 300  
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1135  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Размер: ø35  
Для серии: SUP, 4F, 4L  
Кол-во в коробке: 300  
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1125  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Размер: ø25  
Для: FAB4, FAB5, FAB6, FAB7  
Кол-во в коробке: 600  
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-3116  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ  
Переключение ванна/душ/  
Для: NEB16  
Кол-во в коробке: 800  
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SCK-241  
АЭРАТОР С 2 РЕЖИМАМИ  
В комплекте переходник (для изливов  
с внешней и внутренней резьбой)  
Кол-во в коробке: 144  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SRG-003  
ШЛАНГ ДЛЯ ДУША  
Материал: метал. оплетка  
Длина: 1,5м  
Фитинг: imp\*imp (G 1/2)  
Рабочая температура: 75 °C  
Кол-во в коробке: 100  
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: PT-1210  
 ФУМ лента  
 Размеры: 12мм\*0.1мм\*10 мм,  
 Плотность: 0,3 гр/см  
 Кол-во в коробке: 1000/250  
 Кол-во в упаковке: 10



Артикул: PT-1212  
 ФУМ лента  
 Размеры: 12мм\*0.1мм\*12 мм,  
 Плотность: 0,7 гр/см  
 Кол-во в коробке: 1000/250  
 Кол-во в упаковке: 10



Артикул: PT-2015  
 ФУМ лента  
 Размеры: 19мм\*0,25мм\*15 мм,  
 Плотность: 0,3 гр/см  
 Кол-во в коробке: 1000/250  
 Кол-во в упаковке: 10

