


ШЕ ПЕ 2020



THE PRODUCT OF



КОМФОРТ ДЛЯ
ВАШЕЙ СЕМЬИ



www.glauf.ru



SOLONE – продукт, рожденный спросом.

Создавая нашу эконом-линейку, мы подстраивались под тренды последнего времени, которые задал рынок сантехники и рынок смесителей, в частности. Технологии производства смесителей не стоят на месте, поэтому всё большим спросом стали пользоваться изделия произведенные из сырья, способные составить конкуренцию дорогой латуни, при этом технологично произведенные и способные к аналогичному сроку эксплуатации.

Симбиоз данных факторов в полной мере реализован в продукции SOLONE: наш завод, TUOZHEN, по праву считается флагманом в производстве смесителей из цинкового сплава. Благодаря принципиально новому подходу в литье, обработке, полировке и гальванизации, мы сумели предложить рынку действительно качественный продукт, а за счет высокой производительности мы смогли сделать его по ценам, доступным широкой целевой аудитории: от студентов и людей пожилого возраста до семей с достатком. Для улучшения обслуживания наших клиентов во многих городах России и ближнего зарубежья создаются центры сервисного обслуживания, где работают опытные профессионалы.

С уважением, команда SOLONE.

В описании каждой модели смесителя SOLONE, Вы обнаружите пункт о технологии производства изделия. На сегодняшний день при производстве корпусного тела смесителя используются 2 технологии:

ЛИТЬЁ ПОД ДАВЛЕНИЕМ [90% смесителей SOLONE производятся с помощью этой технологии]

- + Высокая структурная плотность и равномерная толщина стенок корпусного тела. (Сводит на нет образование «свищей» и обеспечивает минимальный риск рекламации по причине, к примеру, скачков давления в водопроводной системе).
- + Образцовое качество поверхности и внутренней геометрии изделия и, как следствие, минимальная потребность в механической обработке. (Увеличение срока службы изделия за счет свода к минимуму риска образования внутренней коррозии и наростов, а также уменьшение себестоимости производства за счет существенного упразднения этапа полировки, являющейся полностью ручным и дорогостоящим процессом).

ЛИТЬЁ В ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ

- + Технологически более простой в производстве процесс.
- Более низкая структурная плотность изделия в связи с газовой пористостью (ввиду бурного газообразования при заливке металла в форму) и, как следствие, большая подверженность износу в эксплуатации.
- Большие трудозатраты на отливку, механическую обработку и полировку заготовки.

ТИП КРЕПЛЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ:

На гайке-короне:

Инженеры завода Tuozhen еще в далеком 2007 году взамен привычного всем крепления смесителя на шпильке внедрили инновацию на российском рынке - смеситель, крепящийся на гайке. То, что тогда казалось непривычным, непонятым и даже смешным для рынка, пройдя технологические поколения совершенствования и адаптацию стало, по-настоящему, революцией в области крепежей. Сейчас трудно найти производителя, в ассортименте которого нет смесителей для моек и умывальников, крепящихся с помощью гайки.

На сегодняшний день, мы, на правах первооткрывателей, устанавливаем на модели Solone уже IV поколение гайки. Конструкция выполнена из двух соединенных между собой литых частей - верхней шайбы со встроенной резиновой прокладкой и, выполненного в виде короны, закручиваемого элемента. Такая коронообразная форма позволяет легко закрутить крепеж пальцами даже домохозяйке без помощи сантехника и специального инструмента. А самое главное, что спустя долгие годы нашу гайку можно также без проблем открутить, не вооружаясь специальным инструментом, за счет встроенной в корпус капсулы с пластичной смазкой, которая, во время закручивания, полностью смазывает резьбу и не допускает «прикипания» соединительных элементов.

На гайке-втулке:

Технологически более простой и экономичный в производстве тип крепления. Конструкция выполнена из двух элементов - металлической втулки, вкручиваемой в корпус смесителя и пластмассовой шайбы со встроенной металлической резьбой и специальными выпуклыми опорами для облегчения ручного закручивания.




На шпильке:

Традиционный тип крепления смесителя. Экономически самый выгодный и наиболее простой в производстве тип крепежа, но и более всех вызывающий неудобства при монтаже. Конструктивно, по сути, представляющий из себя вкручиваемый в корпус изделия болт, а также гайку, резиновый уплотнитель и металлическую шайбу в форме полумесяца. Данный тип крепежа отлично подходит, например, для толстых гранитных моек, где стандартной длины крепления на гайке может не хватать.

ДИЗАЙН, ПОДСКАЗАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ.

В нашей продукции Вы не найдете смесителей в виде дельфинов, «золотых тюльпанов», каскадных или подсвеченных моделей. При разработке и воплощении новых моделей мы прежде всего опираемся на надежность и простоту обслуживания оных. Так, к примеру, внешняя стереотипность смесителя для ванны ЖК7, скрывает под собой технологичный метод сборки корпуса, который позволяет не только немного «поиграть с красками» корпуса, что реализовано в серии цветных моделей ЖК, но и сделать подобную модель при помощи более современной технологии литья.

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ:



Вся продукция ТМ SOLONE прошла добровольную сертификацию в системе сертификации ГОСТ Р и соответствует требованиям нормативных документов.


Найти актуальные сертификаты Вы можете на нашем сайте по адресу www.glauf.ru/sertifikaty.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год - на смесители, корпусное тело которых изготовлено из цинка.

3 года - на смесители, корпусное тело которых изготовлено из нержавеющей стали.

Более подробная информация о гарантии изложена в паспорте изделия и на сайте www.glauf.ru.

Этапы производства смесителей Solone



Технология изготовления корпуса под давлением ранее использовалась только в процессе изготовления латунных изделий, инженеры завода Tuozhen применили этот метод уже с использованием цинкового сплава.

✓ - Этап контроля качества

Остановимся подробнее на некоторых этапах:

Дизайн и создание штампа

Центр исследования и разработки (R&D centre) был создан на заводе Tuozhen в 2007 году и собрал под своими сводами команду дизайнеров и инженеров, состоящую из 10 человек под руководством Zhang Xuaui. Центр занимается внедрением новых технологических решений и моделированием штампов высокой точности для производства изделий при помощи литья под давлением. Стоимость одного такого штампа составляет порядка 10 000\$, что лишний раз объясняет, почему на рынке у многих брендов ассортимент, по существу, идентичен.

Первичная обработка после литья

В зависимости от типа используемой технологии литья, изделие проходит разную процедуру обработки. Заготовки отлитые при помощи песчаных форм после термообработки отправляют в специальную центрифугу для удаления остатков смеси, а затем они проходят этап ручной чистки и удаления облоя и литниковой системы. Заготовки же, отлитые при помощи литья под давлением, для того чтобы отправиться на следующий этап нуждаются только в процедуре удаления литниковой системы с изделия.

Полировка смесителей Solone

Полировка является полностью ручным процессом, требующим навыков высококвалифицированных специалистов. До данного этапа изделие доходит после отливки корпуса и здесь происходит сегментарное деление будущих смесителей.

На заводах с приставкой «топ», к коим относится наша фабрика Tuozhen, заданы высокие стандарты качества: из 10 изделий, если не будет пройден стандарт качества на этапе полировки, на следующую стадию (гальванизацию) может отправиться только 1. Остальные корпуса пойдут на переплавку. На нашем заводе на переплавку возвращаются в среднем около 3% изделий.

➤ Продукция TM SOLONE разработана и адаптирована с учетом достаточно агрессивного состава водопроводной воды в различных регионах страны. Это и повышенная жесткость, и различные коагулянты, и реагенты с хлором для предотвращения коррозии труб. Принципиально новые методы литья, обработки, полировки и гальванизации изделий позволили существенно увеличить эксплуатационный срок смесителей SOLONE. Долговечность и экологичность - вот характер, на котором строятся наши технологии!

➤ Все гениальное - просто! Или новое слово в производстве сборных корпусных тел. Составные детали каждого изделия проверяются специалистами завода на этапе сборки, а методология сборки корпуса дает инженерам нашего завода возможность воплощать в смесителях SOLONE нестандартные дизайнерские решения.

➤ Корпусные тела смесителей SOLONE изготовлены при помощи технологии литья под высоким давлением. Это обеспечивает высокую структурную плотность и равномерную толщину стенок корпусного тела по сравнению с традиционной технологией выплавки. Опасения о «свищах», резких скачках давления в водопроводной системе и внутренней коррозии остались в прошлом!



➤ Все смесители Solone упакованы в фирменные коробки из эластичного гофрокартона. Каждая съемная часть смесителя, находящаяся в коробке, изолирована друг от друга и упакована по отдельности: корпус изделия завернут в матерчатый мешок или плотный целлофан (в зависимости от серии). Душевая лейка, держатель, излив, шланг, подводка, декоративные отражатели с эксцентриками упакованы по отдельности в пакеты из целлофана, либо чехлы из вспененного полистирола, что позволяет оставаться изделиям в товарном виде достаточно длительное время.


- Al АЛЮМИНИЙ: 3,9 - 4,3 %
- Cu МЕДЬ: ≈ 0,1 %
- Mg МАГНИЙ: 0,03 - 0,06 %
- Fe ЖЕЛЕЗО: ≈ 0,035 %
- Zn ЦИНК: ≈ 96 %

➤ Все смесители торговой марки Solone делаются из цинкового сплава, соответствующего европейским стандартам качества. Состав сплава ZnAl4:




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: FAV1-A020

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 595
Тип крепления: втулка
Излив: монолитный
Керамический картридж: $\varnothing 25$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
Артикул: FAV4-A020

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 515
Тип крепления: втулка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 25$
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
Артикул: FAV5-A020



Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 650
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Керамический картридж: $\varnothing 25$
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в метал. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1







**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: FAV6-A020**

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 1035
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
 Излив: плоский поворотный 360°
 Переключение ванна/душ: выносной картриджный дивертор (90°)
 Керамический картридж: ø25
 Входит в комплект:
 - душевая лейка 1-функц.
 - держатель для лейки
 - шланг в метал. оплётке 1200 мм
 Кол-во в коробке: 10
 Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: FAV7-A020**

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 970
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
 Излив: плоский поворотный 360°
 Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
 Керамический картридж: ø25
 Входит в комплект:
 - душевая лейка 1-функц.
 - держатель для лейки
 - шланг в метал. оплётке 1200 мм
 Кол-во в коробке: 10
 Кол-во в упаковке: 1




Особенности серии:

- ø25 картридж, разработанный специально для этой линейки, несмотря на свою миниатюрность обладает высокой пропускной способностью.
- Крепление на гайке-втулке: Конструкция выполнена из двух элементов - металлической втулки, вкручиваемой в корпус смесителя, и пластмассовой шайбы, со встроенной металлической резьбой и специальными выпуклыми опорами, для облегчения ручного закручивания.
- Нетривиальный дизайн линейки: «эффект шума» за счет частичной полировки корпуса.




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: SIT1-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 936
Тип крепления: гайка
Излив: монолитный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: SIT4-A182

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 775
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Артикул: SIT2-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 809
Тип крепления: шпилька
Излив: монолитный с регулируемым аэратором
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: SIT4-B182

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 770
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Артикул: SITB3-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 1290
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
Артикул: SIT5-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 755
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АТИКУЛ: SIT1-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный матовый
Вес нетто (грамм): 936
Тип крепления: гайка
Излив: монолитный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: SITB3-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный матовый
Вес нетто (грамм): 1290
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: SIT7-A182YB

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный матовый
Вес нетто (грамм): 1320
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АТИКУЛ: SIT1-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый матовый
Вес нетто (грамм): 936
Тип крепления: гайка
Излив: монолитный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: SITB3-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый матовый
Вес нетто (грамм): 1290
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: SIT7-A182YW

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый матовый
Вес нетто (грамм): 1320
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: SIT7-A182


Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 1320
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: LUN1-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 584
Тип крепления: шпилька
Излив: монолитный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Артикул: LUN6-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 1006
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: выносной картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Артикул: LUN3-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 852
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный клапанный дивертор
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Артикул: LUN7-A031

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 972
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
Артикул: LUN5-A031


Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 628
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: EZA1-B090**

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 600
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**ВЫСОКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
РАКОВИНЫ-ЧАШИ
АРТИКУЛ: EZA1-C090**

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1200
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ
АРТИКУЛ: EZA4-A090**


Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Излив: гофрированный гибкий
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ**
Артикул: EZA4-B090

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ**
Артикул: EZA4-F090GY

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Излив: силиконовый гибкий
Цвет: серый
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ**
Артикул: EZA4-F090KB

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Излив: силиконовый гибкий
Цвет: черный
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1


**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ**
Артикул: EZA4-F090BU

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Излив: силиконовый гибкий
Цвет: голубой
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ**
Артикул: EZA4-C090

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ**
Артикул: EZA4-D090

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С
РЕФЛЕКТОРНЫМ ИЗЛИВОМ**
Артикул: EZA4-F090GN


Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Излив: силиконовый гибкий
Цвет: зеленый
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1000
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ
ДЛЯ ДУШЕВОЙ
Артикул: EZA16-A090**


Технология производства: токарная обработка
 Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
 Ceramic cartridge: ø35
 Color: stainless steel
 Type of fastening: eccentric with decorative reflectors
 Includes in the kit:
 - shower column with shower head «tropical shower»
 - shower head
 - shower head holder
 - hose in metal, length 1500mm.
 Qty in box: 4
 Qty in package: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: JAT1-B094**

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 1300
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JAT3-A094**

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Цвет: нержавеющая сталь
Вес нетто (грамм): 1700
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: поворотный 180°
Переключение ванна/душ: поворотом излива
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JAT7-A094**

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Цвет: нержавеющая сталь
Вес нетто (грамм): 2100
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350 мм)
Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: JAT1-A094**


Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 550
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ**
АТИКУЛ: JAT4-A094

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 900
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА/КУХОННОЙ МОЙКИ**
АТИКУЛ: SOL14-A630

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 400
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЫТЯЖНЫМ ИЗЛИВОМ**
АТИКУЛ: JAT18-A094

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
J-излив: поворотный 360°
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 950
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА/КУХОННОЙ МОЙКИ**
АТИКУЛ: SOL15-A630

Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: гайка
Вес нетто (грамм): 300
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400мм.)
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ
ДЛЯ ДУШЕВОЙ**
АТИКУЛ: JAT16-A094


Технология производства: токарная обработка
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS 304
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Цвет: нержавеющая сталь
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Входит в комплект:
- душевая стойка с лейкой «тропический душ»
- душевая лейка
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплетке 1500мм.
Кол-во в коробке: 4
Кол-во в упаковке: 1






**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: KAD4-A043**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: KAK4-A043**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: KAD4-B043**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: кнопочный с 2 режимами
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: KAK4-B043**


Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: кнопочный с 2 режимами
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: KAR4-A043**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 800
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: КАК4-А181KW

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: КАК4-А181KB

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: КАК4-А181KS

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: КАК4-А181KH

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: сатиновый
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: LOP4-A043

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 819
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АТИКУЛ: LOP4-B043


Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 850
Тип крепления: шпилька
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: кнопочный с 2 режимами
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP1-A045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 472
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP4-A045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 660
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP4-B045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 557
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KEN4-A031


Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 737
Тип крепления: шпилька
Излив: вытяжной с лейкой
Керамический картридж: $\varnothing 40$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: 4F-A045**




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 722
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
Артикул: 4L-A045**




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 515
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° (длина 250 мм)
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: 4F-B045**




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 672
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
Артикул: 4L-B045**



Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 502
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° (длина 150 мм)
Керамический картридж: $\varnothing 35$
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2





СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА
Артикул: ES-200

Материал корпуса: пластик
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
Без УЗО
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 800
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА
Артикул: ES-210

Материал корпуса: пластик
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
Без УЗО
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 750
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА (БЕЗ УЗО)
Артикул: ES-300

Материал корпуса: пластик
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
Без УЗО
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 600
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА (С УЗО)
Артикул: ES-301

Материал корпуса: пластик
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
Устройство защитного отключения (УЗО)
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 600
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА
Артикул: ES-320

Материал корпуса: пластик
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
LED-экран
Без УЗО
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 800
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА
Артикул: ES-330

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304
Мощность: 3000W
Напряжение сети: 220~240V
LED-экран
Без УЗО
Количество монтажных отверстий: 1
Длина шнура: 140 см
Вес нетто (грамм): 1000
Тип крепления: гайка
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1









**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ**
АТИКУЛ: JIK1-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 320
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 4




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АТИКУЛ: JIK5-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 516
Тип крепления: эксцентрики с
декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: JIK3-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 702
Тип крепления: эксцентрики с
декоративными отражателями
U-излив: трубчатый поворотный 360°
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АТИКУЛ: JIK7-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 721
Тип крепления: эксцентрики с
декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)
Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АТИКУЛ: JIK4-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 396
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 2



**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ**
АТИКУЛ: JIK12-A102-A


Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с
декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1






**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ**
Артикул: ЛК12-В102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
У-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ
ДЛЯ ДУШЕВОЙ**
Артикул: ЛК16-А102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Материал стойки: нерж. сталь
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 940
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Входит в комплект:
- душевая стойка 1200 мм.
Кол-во в коробке: 7
Кол-во в упаковке: 1




**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ**
Артикул: ЛК13-А102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 308
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2
У-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 2




**СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ
ДЛЯ ДУШЕВОЙ**
Артикул: ЛК16-В102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Материал стойки: нерж. сталь
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 940
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функц.
- душевая стойка 1200 мм.
Кол-во в коробке: 7
Кол-во в упаковке: 1




**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ**
Артикул: ЛК15-А102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 328
Тип крепления: гайка
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 4



**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ**
Артикул: ЛК22-А102-А

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 331
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1



Этапы производства смесителей.

Остановимся немного поподробнее на этом вопросе, ведь именно из технических деталей и складывается качество любого изделия.



Полировка смесителей

Полировка является полностью ручным процессом, требующим навыков высококвалифицированных специалистов. До данного этапа изделие доходит после отливки корпуса и здесь происходит сегментарное деление будущих смесителей.

На заводах с приставкой «топ», к коим относится наша фабрика Tuozhen, заданы высокие стандарты качества: из 10 изделий, если не будет пройден стандарт качества на этапе полировки, на следующую стадию (гальванизацию) может отправиться только 1. Остальные корпуса пойдут на переплавку. На нашем заводе на переплавку возвращаются в среднем около 3% изделий.

Гальванизация (92 % Ni + 8 % Cr)

После полировки изделие попадает на своего рода водные процедуры, в гальванические ванны.

Гальванизацией называется метод покрытия изделия металлом путем электролиза. Данный этап необходим по нескольким причинам. Это и укрепление металлической поверхности изделия, защита от воздействия внешней среды и коррозии, а также, не менее важные, гигиеническая и эстетическая составляющие конечного продукта.

Гальванизация смесителей G.lauf происходит в несколько последовательных этапов:

- омеднение (толщина 0,5 мкм);
- никелирование (толщина 8-10 мкм);
- хромирование (толщина 0,25 мкм)




Комплектующие и сборка

Все резьбовые соединения на корпусе, от кран-буксы до переходников, внутри настенных креплений, закручиваются специальным роботом. Сила закручивания рассчитана таким образом, чтобы не повредить комплектующие, но в то же время, чуть выше человеческих возможностей.




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-А722**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 826
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-В722**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 789
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-С722**

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 801
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





Артикул: Z1254-2
Полка угловая двухъярусная
Сталь
Высота: 37 см
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1254-3
Полка угловая трехъярусная
Сталь
Высота: 53 см
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1701
Полотенцедержатель
Сталь
Длина: 60 см
Наличие креплений: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3901-1
Полотенцедержатель
Сталь
Длина: 60 см
Наличие креплений: нет
Кол-во в коробке: 90/15
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1702
Мыльница настенная
Сталь, матовое стекло
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1706
Стакан для зубных щеток
Сталь, матовое стекло
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 60/10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1727
Дозатор для жидкого мыла
Сталь, мат. стекло, пластик
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 48/8
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1710
Ершик для унитаза
Сталь, мат. стекло, пластик
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 24/6
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1705
Крючок для ванной
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 300/50
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3905
Крючок для ванной
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 200/50
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3905-1
Крючок для ванной двойной
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 200/50
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3915-4
Планка с 4-мя крючками
Сталь
Длина: 33 см
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3902
Мыльница настенная
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3906
Стакан для зубных щеток
Сталь, матовое стекло
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 60/10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3927
Дозатор для жидкого мыла
Сталь, мат. стекло, пластик
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 36/6
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3910
Ершик для унитаза
Сталь, мат. стекло, пластик
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 24/6
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3913
Полотенцедержатель 3-ой
Сталь
Длина: 30 см
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 60/10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1704
Кольцо для полотенца
Сталь
Диаметр кольца: 13,5 см
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3928
Держатель для фена
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 64/16
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3903
Держатель для туал.бумаги
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 72/12
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1703-1
Держатель для туал.бумаги
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 108/18
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z3904-2
Полотенцедержатель
Сталь
Наличие крепления: да
Кол-во в коробке: 64/16
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1251-1
Держатель для туал.бумаги
с подставкой
Сталь
Кол-во в коробке: 50/10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: Z1251-2
Держатель для туал.бумаги
с подставкой (сатиновый)
Сталь
Кол-во в коробке: 50/10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2151
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2; 20 шлицов,
Высота: 48 мм
Вес: 67 гр.
Кол-во в коробке: 200/20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2152
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА
Размер: G 3/8; под квадрат
Высота: 53 мм
Вес: 60 гр.
Кол-во в коробке: 200/20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2153
РЕЗИНОВАЯ КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2; 20 шлицов,
Высота: 53 мм
Вес: 67 гр.
Кол-во в коробке: 200/20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-2261
КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2; 20 шлицов, 180°
Высота: 49 мм
Вес: 55 гр.
Кол-во в коробке: 200/20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SSJ-1231
Стойка для душа
Мат. корпуса: нерж. сталь
SUS 304
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: DF-1043
Угловой приборный
кран для перекрытия воды
Мат. корпуса: нерж.сталь
SUS 304
Размер: 1/2 - 3/4,
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: DF-1022
Угловой приборный
кран для перекрытия воды
Мат. корпуса: нерж. сталь
SUS 304
Размер: 1/2 - 1/2,
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SJK-001
ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДВОДКИ
Материал корпуса: латунь (Lt)
Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 50/2



Артикул: SFX-2262
КЕРАМ. КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2;
под 20-24 шлица, 90°
Высота: 51 мм Вес: 53 гр.
Кол-во в коробке: 200/20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-0001
КЕРАМ. КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2
Поворот: 90°
Для серии ЛК&КОА с крест. ручкой,
Кол-во в коробке: 800
Кол-во в упаковке: 80



Артикул: SFX-0002
КЕРАМ. КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2
Поворот: 90°
Для серии ЛК с круг. ручкой
Кол-во в коробке: 800
Кол-во в упаковке: 80



Артикул: SFX-2154
КЕРАМ. КРАН-БУКСА
Размер: G 1/2 под 20-24 шлица
Поворот: 90°
Вес: 55 гр.
Кол-во в коробке: 200
Кол-во в упаковке: 20



Артикул: SFQ-1023
ДИВЕРТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ВАННА/ДУШ
Артикул: SFQ-1023
Материал корпуса: цинк (Zn)
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 10/1



Артикул: SCG-501
ИЗЛИВ ГОФРИРОВАННЫЙ
Материал: нержавеющая сталь
Для серии: LOP, KAD, KAK
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: UHS-1108
ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША
1-Функциональная
Режим: распыление
Материал: ABS-пластик
Цвет: белый + синий
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SHS-2110
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛЕЙКА
С клавишей управления
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SFX-1140
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Размер: ø40
Для серии: KAD, KAK
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1040
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Размер: ø40
Для серии: LOP, SIT, LUN, KAP
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1135
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Размер: ø35
Для серии: SUP, 4F, 4L
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1125
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Размер: ø25
Для: FAB4, FAB5, FAB6, FAB7
Кол-во в коробке: 600
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SFX-1025
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Размер: ø25
Для: FAB1
Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 40



Артикул: SFX-3116
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Переключение ванна/душ/
Для: NEB16
Кол-во в коробке: 800
Кол-во в упаковке: 50



Артикул: SK-241
АЭРАТОР С 2 РЕЖИМАМИ
В комплекте переходник (для
изливов с внешней и
внутренней резьбой)
Кол-во в коробке: 144
Кол-во в упаковке: 1



Артикул: SRG-003
ШЛАНГ ДЛЯ ДУША
Материал: метал. оплетка
Длина: 1,5м
Фитинг: imp*imp (G 1/2)
Рабочая температура: 75 °C
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1


Артикул: PT-1210

ФУМ лента
Размеры: 12мм*0.1мм*10 мм,
Плотность: 0,3 гр/см³
Кол-во в коробке: 1000/250
Кол-во в упаковке: 10


Артикул: PT-1212

ФУМ лента
Размеры: 12мм*0.1мм*12 мм,
Плотность: 0,7 гр/см³
Кол-во в коробке: 1000/250
Кол-во в упаковке: 10


Артикул: PT-2015

ФУМ лента
Размеры: 19мм*0.25мм*15 мм,
Плотность: 0,3 гр/см³
Кол-во в коробке: 1000/250
Кол-во в упаковке: 10


Артикул: PT-1215

ФУМ лента
Размеры: 15мм*0.1мм*12 мм,
Плотность: 0,3 гр/см³
Кол-во в коробке: 1000/250
Кол-во в упаковке: 10


Артикул: PT-2020

ФУМ лента
Размеры: 20мм*0.25мм*19 мм,
Плотность: 0,4 гр/см³
Кол-во в коробке: 1000/250
Кол-во в упаковке: 10

